

NABÍDKA PRODEJ

UT38018964

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Hrdlička

T: +420605908811

E:

michal.hrdlicka@hydroclean.cz



HydroClean s.r.o.

Obecní 49, Louňovice, 25162

IČ: 26448700

DIČ: CZ26448700

MAZZONI Mazzoni KB4025 TSV (280/1080)



5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců



Louňovice



Skladem ihned



Cena bez DPH

89 860 Kč

21% DPH

18 871 Kč

Cena (včetně DPH)

108 731 Kč

ÚDAJE O ZBOŽÍ

MojeMT ID

UT38018964

Kategorie

Vysokotlaké a parní čističe

Výrobce

MAZZONI

Typ

Mazzoni KB4025 TSV (280/1080)

Výrobní číslo

3.023.34.304

Interní číslo

1173

Rok výroby (RV)

2023

Počet hodin v provozu

0

Záruka

5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců

Výbava - popis	- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8" - čtyři pevná, tvrdá kolečka pro pojezd, pevný kovový a lakovaný rám stroje - automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulací tlaku - nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství - vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici - parkovací brzda - přisávání chemie - vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu a přepravu stroje - zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
Použití	Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s benzinovým motorem Zanetti. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení. Stroje Mazzoni KB4025 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. Zařízení řady Mazzoni KB jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení, lodního průmyslu a automobilového zaměření
Délka	1 200 mm
Šířka	750 mm
Výška	1 050 mm
Typ pohonu	Bateriový s elektrickým pojezdem
Základní rozdělení - vysokotlaké a parní čističe	S ohřevem vody
Max. pracovní tlak čerpadla	280 bar
Průtok vody - min.	18 l/min.
Průtok vody - max.	18 l/min.
Spotřeba vody	18 l/min.
Ohřev vody	NE
Max. teplota (voda/pára)	0 °C
Max. tlak páry	0 bar
Velikost trysky	45 mm
Power (tornado) tryska	NEUVEDENO
Prodloužená (servopressní) pistole	NEUVEDENO
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben	NEUVEDENO
Přisávání čistícího prostředku	ANO
Objem nádoby - čistá voda / čistící roztok	5 l
Počet rychlostí stroje	1
Otáčky motoru	14 500 ot./min.
Výkon topení (boileru)	0 W

Výkon - CELKOVÝ	11 000 W
Příkon - CELKOVÝ	11 000 W
Celková hmotnost	115 kg
Napájení / Nabíječ - napětí	NEUVEDENO V
Napájení / Nabíječ - délka kabelu	0 m

DALŠÍ

Termín dodání (týdnů)	Skladem ihned
Doprava	Cena uvedena BEZ dopravy

