

# NABÍDKA PRODEJ

UT57295844

## PRODÁVAJÍCÍ

Michal Hrdlička

T: +420605908811

E:

michal.hrdlicka@hydroclean.cz



HydroClean s.r.o.

Obecní 49, Louňovice, 25162

IČ: 26448700

DIČ: CZ26448700

## NILFISK Nilfisk MC 2C-150/650 XT



5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců



Louňovice



Skladem ihned



Cena bez DPH

19 990 Kč

21% DPH

4 198 Kč

Cena (včetně DPH)

24 188 Kč

## ÚDAJE O ZBOŽÍ

MojeMT ID

UT57295844

Kategorie

Vysokotlaké a parní čističe

Výrobce

NILFISK

Typ

Nilfisk MC 2C-150/650 XT

Výrobní číslo

128471359

Interní číslo

3268

Rok výroby (RV)

2023

Počet hodin v provozu

0

Záruka

5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců

Výbava - popis

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nilfisk MC 2C-150/650 XT - stroj Nilfisk MC 2C-150/650 XT - hadicová spojka - připojení Gardena 3/4" samec, 32541 - vysokotlaká hadice DN6 15m na navíjecím bubnu, 101406176 - vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000, 106403122 - vysokotlaký nástavec s kombinovanou vysokotlakou tryskou 4-in-1 (0340), 106408250 - pěnový nástavec s odnímatelnou nádobou na čisticí prostředek 2,5 l

Použití	Mobilní studenovodní vysokotlaký stroj Nilfisk MC 2C. Řada Nilfisk MC 2C (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 2) je vhodná pro rutinní čištění a středně náročné práce. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných chodů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. Funkce modelu Nilfisk MC 2C-150/650 XT - 3 nerezové písty - mosazná hlava čerpadla - automatický start/stop pro snížení hlučnosti a snížení opotřebení vysokotlakého čerpadla - pistole Ergo 2000 a příslušenství Nilfisk ERGO pro lepší manipulaci a menší usilí - držák vysokotlaké pistole
Délka	394 mm
Šířka	391 mm
Výška	955 mm
Typ pohonu	Bateriový s elektrickým pojezdem
Základní rozdělení - vysokotlaké a parní čističe	S ohřevem vody
Max. pracovní tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody - min.	9,5 l/min.
Průtok vody - max.	10,8 l/min.
Spotřeba vody	9,5 l/min.
Ohřev vody	NEUVEDENO
Max. teplota (voda/pára)	0 °C
Velikost trysky	0,0 mm
Power (tornado) tryska	NEUVEDENO
Prodloužená (servopressní) pistole	NEUVEDENO
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben	ANO
Přísávání čistícího prostředku	NEUVEDENO
Objem nádoby - čistá voda / čistící roztok	2,5 l
Počet rychlostí stroje	1
Výkon topení (boileru)	0 W
Výkon - CELKOVÝ	3 300 W
Příkon - CELKOVÝ	3 300 W
Celková hmotnost	32,8 kg
Napájení / Nabíječ - napětí	230 V
Napájení / Nabíječ - délka kabelu	5 m

DALŠÍ

Termín dodání (týdnů)

Skladem ihned

Doprava

Cena uvedena BEZ dopravy

