

NABÍDKA PRODEJ

MT87528693

PRODÁVAJÍCÍ

Zdeněk Kopřiva

T: +420725960906

E: zdenek.kopriva@still.cz



STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102, Praha 10 -

Hostivař, 102 19

IČ: 49354469

DIČ: CZ49354469

KPZ Paleták s váhou a tiskárnou, typ KPZ 71-9 | nosnost = 2.500kg; dílek = 500g | NOVÝ

★★★★★ 5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců Praha Za 2 týdny



Cena bez DPH

31 115 Kč

21% DPH

6 534 Kč

Cena (včetně DPH)

37 649 Kč

ÚDAJE O ZBOŽÍ

MojeMT ID

MT87528693

Kategorie

Ruční paletový vozík

Výrobce

KPZ

Typ

Paleták s váhou a tiskárnou, typ KPZ 71-9 | nosnost = 2.500kg; dílek = 500g | NOVÝ

Interní číslo

KPZ_71-9DR_2500_500_TPU-G_PRINT_NEW

Rok výroby (RV)

2024

Záruka

5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců

Nosnost

2 500 kg

Zdvih

150 mm

Pohon

Ruční, popř. ruční + elektrický (pohon/zdvih)

Délka vidlic

1 150 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pneumatiky - provedení

POLYURETAN / VULKOLLAN

Výbava - popis

Paletový vozík s vestavěnou váhou + zabudovanou termotiskárnou | Typ: KPZ 71-9 | Kapacita: 2.500 kg / dílek 500 g; včetně akumulátoru a nabíječky | Řídící kolečka = gumová; Vodící kolečka = tandem, PU | Další rozměry: šířka = 560 mm, podjezdová výška = 92 mm | Indikátor: KPZ 5219 (popis viz. "Soubory"), je zabudovaný v ocelové skřínce proti poškození | Snímače: 4 kusy vysoce kvalitní měřící články, typ KPZ 502E-2/3, IP 67, OIML C3 pro přesné měření | Termotiskárna FAVORIT PLUS (popis viz. "Soubory") | Záruka = 12 měsíců | DOPRAVNÉ + BALNÉ = 1250,- Kč (+ DPH) po území celé ČR

DALŠÍ

Termín dodání (týdnů)

Za 2 týdny

Doprava

Cena uvedena BEZ dopravy

Meziprodej vyhrazen. | Nabídka je nezávazná, platí dodací podmínky Prodávajícího. | Pro bližší info kontaktujte Prodejce.

Tento inzerát obsahuje doprovodné soubory. Stáhnout si je můžete na webu

<https://www.mojemt.cz/paletak/kpz-paletak-s-vahou-a-tiskarnou-typ-kpz-71-9-nosnost-2-500kg-dilek-500g-novy-491>.



Indikátor KPZ 52-19



Popis Indikátoru (standardní provedení):

- 6-místný, dobře čitelný 30 mm vysoký podsvícený LCD displej / číslice, zobrazující symboly stavu, podsvícené, 5 ovládacích kláves
- Základní funkce – velké ovládací klávesy: nastavení nuly, 100 % tara (několikanásobná tara možná), ruční tara, zobrazení do minusu, součet zvážených, referenční počítání kusů, mezní hodnota
- Indikátor pro: nastavení nuly, tara, stabilita, stav nabití, součet, LOW-Bat-zobrazení, mezní hodnota přes barevnou LED
- Napájení: zvonunabíjecí akumulátor
- Provozní doba cca 60 hodin
- Nabíječka: 230 V AC; zobrazení stavu akumulátoru
- Schválení: pro necejchuschopné použití, CE

Tiskárna – FAVORIT PLUS



Popis Tiskárny (standardní provedení):

- kotoučová tiskárna typ FAVORIT PLUS
- termočet, velikost papírového kotouče Ø 50mm
- jednoduchá obsluha + instalace papírových kotoučů, rychlá rychlost tisku = 50mm/sec.
- Rozměry: 160 x 40 x 160 mm
- Hmotnost: 350 g
- Napájení: 230 V DC 5V / 3A
- Datové připojení: seriell RD232I
- ---
- Verze: 4 jehličková tiskárna, alfanumerický výtisk
- Papířformat: šířka papíru = 54 mm, 24 znaků pro řádek
- Provedení: 71-9DR / IND: 52-19
- ---
- Opce (za příplatek): možnost tisku termoetiket