

NABÍDKA PRODEJ

UT39175503

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Hrdlička

T: +420605908811

E:

michal.hrdlicka@hydroclean.cz



HydroClean s.r.o.

Obecní 49, Louňovice, 25162

IČ: 26448700

DIČ: CZ26448700

TRUVOX Truvox Multiwash PRO 340



5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců



Louňovice



Za 1 týden



Cena bez DPH

59 890 Kč

21% DPH

12 577 Kč

Cena (včetně DPH)

72 467 Kč

ÚDAJE O ZBOŽÍ

MojeMT ID

UT39175503

Kategorie

Podlahové mycí stroje - ručně vedené

Výrobce

TRUVOX

Typ

Truvox Multiwash PRO 340

Výrobní číslo

MWPRO340

Interní číslo

3793

Rok výroby (RV)

2023

Počet hodin v provozu

0

Záruka

5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců

Výbava - popis

- pracovní šíře kartáčů 34 cm - regulovatelný přítlak kartáčů pro běžné či hloubkové čištění - inovovaná řada Multiwash s větším průměrem kartáče a vylepšeným motorem poskytuje o 12% vyšší čisticí výkon - nový ergonomický a moderní design - odolná a neznačkovácí konstrukce stroje pro ochranu stroje i okolních předmětů - jednoduché tlačítko pro ovládání nástřiku čisticího roztoku - nádoba na čisticí roztok (čisticí prostředek s vodou) o kapacitě 4 l jako standard, volitelně o objemu 7 l

Použití	Podlahový mycí stroj Truvox Multiwash PRO 340 pro efektivní čištění každého druhu podlahy. Vhodný pro mytí tvrdých podlah, ale i koberců či mytí eskalátorů a travelátorů. Ideální mycí stroj pro důkladné a hloubkové čištění podlah. Podlahový stroj velmi jednoduché konstrukce, vyznačuje se velmi jednoduchým ovládáním a tichým provozem. Podlahový mycí zařízení Multiwash PRO myje a suší při jednom chodu. Multiwash PRO 340 s pracovním záběrem kartáčů 34cm a Multiwash PRO 440 s pracovním záběrem kartáčů 44cm poskytují maximální produktivitu pro větší úklidové plochy jako jsou zařízení pro volný čas,
Délka	390 mm
Šířka	450 mm
Výška	1 110 mm
Typ pohonu	Elektrický
Počet kartáčů	2 ks
Průměr/šířka kartáče	340 mm
Čistící (max) záběr = pracovní šířka, včetně bočních kartáčů	340 mm
Šíře stírací /sací/ lišty	340 mm
Automatické vypnutí kartáče a přívodu vody	NEUVEDENO
Max. plošný čistící hodinový výkon (teoretický)	350 m2/hod.
Rychlost otáček kartáče	650 ot/min.
Max. přítlak kartáče	26 kg
Sací podtlak	0 mbar
Hlučnost = hladina hluku	69 dB(A)
Objem nádoby - čistá voda / čistící roztok	4 l
Objem nádoby - špinavá voda /odpad	3 l
Pojezd vpřed	ANO
Pojezd vzad	ANO
Počet rychlostí stroje	1
Počet motorů	1
Výkon hnacího motoru	950 W
Výkon sacího motoru	0 W
Výkon - CELKOVÝ	976 W
Příkon - CELKOVÝ	976 W
Celková hmotnost	26,5 kg
Baterie - napětí	NEUVEDENO V

Baterie - typ	NEUVEDENO
Doba použití na 1 nabití	0 h
Napájení / Nabíječ - typ, provedení	Z ELEKTRICKÉ SÍŤE
Napájení / Nabíječ - napětí	230 V
Napájení / Nabíječ - délka kabelu	12 m

DALŠÍ

Termín dodání (týdnů)	Za 1 týden
Doprava	Cena uvedena BEZ dopravy



